

Сочетанная методика коррекции возрастных изменений препаратами Jalupro и Skin Tech

Одним из наиболее эффективных и физиологичных способов активизации синтеза коллагена I и III типа является аминокислотная заместительная терапия (АЗТ). Она проводится путем локального инъекционного введения аминокислот, включенных в аминокислотный кластер (АКК), разработанный для физиологической стимуляции и питания фибробластов. АКК представляет собой смесь глицина, L-пролина, L-лизина, L-лейцина, строго сбалансированных не только по количественному составу, но и по стереометрии.

Процедура заключается в ревитализации кожи с помощью специфического аминокислотного кластера (препараты Jalupro HMW) и Proglyme, стимуляции процессов обновления эпидермиса препаратами Easy Peel TCA Classic (EPTC) линии Skin Tech.

Ожидаемый результат: улучшение и выравнивание цвета кожи, восстановление ее тонуса и эластичности, разглаживание мелких и уменьшение выраженности глубоких морщин, лифтинг.

1. Очищение и антисептическая обработка кожи

Очищение проводится специальной очищающей пенкой Skin Tech /Cleanser, не содержащей парабены (рН 5,0–5,5). Не допускается применение любых других активных препаратов, например спирта или ацетона.

Нанесите на кожу пенку, затем смойте ее теплой водой и промокните кожу бумажными салфетками. Повторите манипуляцию еще раз. Обрабатывайте зону предполагаемого проведения пилинга

раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% для наружного применения.

2. Введение препарата Jalupro HMW

- Для приготовления препарата Jalupro HMW разведите смесь лиофилизированных аминокислот (флакон В) в растворе гиалуроната натрия (шприц А).

- Полученный стерильный бесцветный прозрачный раствор без осадка в количестве 2,5 мл (игла 27–32G x 13 мм) введите в кожу лица, шеи, декольте, а также другие проблемные зоны, нуждающиеся в ревитализации. Используйте коротколинейную и линейную технику. Препарат вводится на глубину среднего слоя дермы, где находятся фибробласты с высоким пролиферативным потенциалом и метаболической активностью.

- Особое внимание уделите периорбитальной зоне. Здесь следует использовать технику формирования микродермальных папул (диаметром ≤ 1 мм). Введите не более 0,25–0,5 мл раствора в кожу верхнего, нижнего века и малярной области с обеих сторон.

3. Пилинг Easy Peel TCA Classic (EPTC)

Для приготовления раствора пилинга в отдельную емкость добавьте 0,7 мл 50% TCA и 2 мл базового раствора.

- Полученные 2,7 мл раствора Easy Peel TCA Classic (15%) равномерно нанесите на кожу — сначала один, а затем второй слой, не втирая. Время появления фроста определяется индивидуально и зависит от желаемой глубины проникновения пилингового состава.

4. Постпилинговая маска Post Peel Mask

Необходимое количество маски определяется с помощью карточки, находящейся в наборе. На одной из ее сторон изображены пиктограммы, которые показывают, сколько крема нужно применить для каждой зоны. Прямые линии на другой стороне карточки соответствуют необходимому количеству маски из расчета 1 линия = 0,5 г. Исходя из этих данных, для лица достаточно 2,0 г маски.

Дождитесь появления фроста определенной степени (согласно инструкции) и сразу, без нейтрализации пилинга, нанесите маску.

Домашний уход

Через 8 часов после окончания процедуры пациент должен самостоятельно смыть маску очищающей пенкой Skin Tech или водой и нанести на кожу рекомендованное средство для домашнего ухода из линии Skin Tech.

Для усиления и пролонгации эффекта инъекционных процедур рекомендуется прием напитка Proglyme. В упаковке Proglyme находятся 30 саше (по 14 мл), содержащих раствор аминокислот с запатентованной формулой (глицин, L-пролин, L-лизин). Содержимое саше рекомендуется разводить в стакане воды, фруктового сока, чая и принимать ежедневно за 1 час до или после еды в течение 3-х месяцев.

Продолжительность процедуры: 40–60 минут.

Рекомендуемый курс: 4 процедуры, 1 раз в две недели.



Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Валлекс М», www.vallexm.ru